

www.pavipor.net

info@pavipor.net



902 908 518

660 608 269

- Superficies Deportivas
- Pavimentos Parkings
- Suelos Industriales
- Rehabilitación de Garajes y Pistas Deportivas.
- Suelos Técnicos
- Pinturas Anticorrosivas

**Dossier explicativo para el Mantenimiento /Servicio (exterior/interior)
en hormigón poroso y asfalto**

Mantenimiento de canchas deportivas con producto FONGICOURT (www.courtsol.es)



Antes de los trabajos de la reparación

- 1) **Eliminación de musgo con FONGICOURT:** el tratamiento antiespumante, tratamiento alguicida, fungicida para la destrucción de musgo, algas, líquenes y hongos; la aplicación por aspersión.



www.pavipor.net

info@pavipor.net



902 908 518

660 608 269

- Superficies Deportivas
- Pavimentos Parkings
- Suelos Industriales
- Rehabilitación de Garajes y Pistas Deportivas.
- Suelos Técnicos
- Pinturas Anticorrosivas

**Dossier explicativo para el Mantenimiento /Servicio (exterior/interior)
en hormigón poroso y asfalto**



- 2) **Lavado** mediante el procedimiento de alta presión, con maquina rotativa para eliminar el musgo



Lijado o cepillado

- 3) **Cepillado** por diferentes turnos, levantando el musgo con discos adecuados.

www.pavipor.net

info@pavipor.net



902 908 518

660 608 269

- Superficies Deportivas
- Pavimentos Parkings
- Suelos Industriales
- Rehabilitación de Garajes y Pistas Deportivas.
- Suelos Técnicos
- Pinturas Anticorrosivas

**Dossier explicativo para el Mantenimiento /Servicio (exterior/interior)
en hormigón poroso y asfalto**



Grietas

- 4) **Sellado de grietas** con una reparación específica coloreada en la masa.
Resibase BP de **COURTSOL**.



Parches

www.pavipor.net

info@pavipor.net



902 908 518

660 608 269

- Superficies Deportivas
- Pavimentos Parkings
- Suelos Industriales
- Rehabilitación de Garajes y Pistas Deportivas.
- Suelos Técnicos
- Pinturas Anticorrosivas

**Dossier explicativo para el Mantenimiento /Servicio (exterior/interior)
en hormigón poroso y asfalto**

- 5) **Nivelación** con gránulos en las losas, repavimentación con una preparación específica coloreada en la masa, a base de mortero acrílico Resibase BP



- 6) **La consolidación** de la resina con polímero a base de resina microporosa con producto fijador ES 40 de COURTSOL para el fortalecimiento de la fijación de las piedras, y el puente, tapando todos los poros.

www.pavipor.net

info@pavipor.net



902 908 518

660 608 269

- Superficies Deportivas
- Pavimentos Parkings
- Suelos Industriales
- Rehabilitación de Garajes y Pistas Deportivas.
- Suelos Técnicos
- Pinturas Anticorrosivas

**Dossier explicativo para el Mantenimiento /Servicio (exterior/interior)
en hormigón poroso y asfalto**



7) **Coloración** en dos o tres capas a lo largo de la dimensión transversal de la grava, pintura porosa, contra el deslizamiento a base de resina elastomérica para la protección del piso.

10 colores para elegir. COURTSOL COLOR



Acabado final